

Garantías, certificados, memoria de materiales y asistencias (cocinas)

- [Listado Servicios Asistencia Técnica electrodomésticos](#)
- [Garantía Veneta Cucine](#)
- [Certificados de calidad Veneta Cucine](#)
- [Memoria técnica de materiales Veneta Cucine](#)
- [Registrar garantía Dekton, Silestone o Sensa de Cosentino](#)

Listado Servicios Asistencia Técnica electrodomésticos

MARCAS	CONTACTO SAT
Balay Bosch Siemens Neff Gaggenau	Lorenzo Moll Vera +34 686 94 09 56 +34 971 38 54 36 lorenzomollv@gmail.com
Novy La Cornue Steel Viking	
Miele Mepansa	Navarro SAT +34 609 63 64 46 +34 971 35 15 67
Smeg Electrolux Elica Faber Franke	Menorcasat S.L.U. +34 650 47 59 58 +34 971 481 542 +34 971 384 315 menorcasat2014@gmail.com
*Whirlpool Hotpoint Indesit	SAT central https://www.whirlpoolservice.es/solicitar-nueva-asistencia/ Menorcasat S.L.U. +34 650 47 59 58 +34 971 384 315 menorcasat2014@gmail.com
Schock ASKO Gessi Dunavox Veravent Inox ILVE PITT cooking Systemceram MGS Naber Falmec	SAT central https://veravent.com/sat/
Teka	SAT central https://www.teka.com/es-es/soporte/servicio-tecnico/solicitar-una-reparacion/
Liebherr Cata Edesa Pando Novy *Frecan y Urban Thermex Blanco	Serveis i Muntatges Menorca +34 971 10 60 00 info@serveisimuntatgesmenorca.com https://serveisimuntatgesmenorca.com/
*Frecan y Urban	SAT central +34 937 936 644 sat@frecan.com

De Dietrich

Tomás Fuertes García

+34 971 371 696

<https://serviciooficial-dedietrich.com/>

***La asistencia por garantía de Whirlpool, Hotpoint e Indesit se debe solicitar al SAT central a través del formulario web.**

***La asistencia por garantía de Frecan y Urban se debe solicitar al SAT central por e-mail o teléfono y este después de revisarla la deriva al SAT regional.**

¿Cómo se puede reclamar la garantía de un electrodoméstico?

Primero, es esencial conservar la factura o el ticket de compra, ya que este documento es la prueba de compra.

Luego, dirigirte al fabricante o SAT del mismo, quien debe asumir la responsabilidad de la garantía. Desde 2022, los productos nuevos en España tienen un periodo de garantía de tres años, mientras que los adquiridos antes cuentan con un plazo de dos años.

Garantía Veneta Cucine

https://wiki.moblesmarti.eu/uploads/files/utilidades/veneta-cucine_sobre_la_garantia.pdf

Certificados de calidad

Veneta Cucine

Materiales

- 6000 códigos gestionados
- 400 variantes ENCIMERAS
- 10 sistemas
- 40 modelos

- Madera
- Lacado (brillante y mate)
- Decorativo
- Laminado
- Carta de colores
- BBS® Antibacteriano
- Laminado Polimérico Opaco
- Vidrio (brillante y mate)
- Acero

300 acabados y variantes de color y de material con infinitas posibilidades de personalización.

División Madera

Origen Europeo para el roble, el cerezo, el castaño, el fresno y el alisio. Americano para el alisio toulipier y el pino amarillo y el yesquero negro de Bolivia.

Muy importante es la selección del periodo de tala de los árboles, que se efectúa obligatoriamente durante el reposo vegetativo, es decir en invierno. En estos meses los azúcares se transforman en almidones los cuales son menos apetecibles para los parásitos (insectos y setas) que a menudo provocan daños permanentes tanto en la estructura como en el color natural de la madera.

Normas de calidad

En el 2003 Veneta Cucine obtuvo la certificación ISO 9001 que garantiza la calidad del producto y la satisfacción del Cliente, en el 2012 la certificación ISO 14001 gracias a metodologías productivas y al uso de materiales que velan por la protección medioambiental y en el 2013 la certificación OHSAS 18001 (hoy ISO 45001) con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Además, en el 2019 consiguió la certificación CATAS/COSMOB según la norma UNI

11674 para el "Origen Italiano del mueble" ("Made in Italy").

Además en el 2006 la empresa, anticipándose en el tiempo, introduce la pintura al agua a ciclo completo la cual, manteniendo una excelente calidad, disminuye considerablemente las emisiones tóxicas. Desde el 2003 Veneta Cucine posee la Certificación ISO 9001, expedida por el prestigioso organismo alemán TÜV.

En el 2011 se dio un paso más, e importante, a la hora de garantizar los estándares de seguridad del consumidor. Las cocinas propuestas por Veneta Cucine son las primeras y las únicas. Estas se someten al tratamiento exclusivo antibacteriano BBS®, Bacteria Blocker Silverguard, aplicado a todas las superficies de trabajo y a las superficies laminadas que habitualmente pueden estar en contacto con sustancias alimentarias: encimeras, bastidores y fondos de los cajones.



Sistema de Gestión de la Calidadbr. UNI EN ISO 9001



Sistema de Gestión Ambiental. UNI EN ISO 14001



Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. ISO 45001



Modelo 231

Veneta Cucine ha adoptado un modelo de organización, gestión y control (**el llamado "Modelo 231"**), tal y como está previsto en el Decreto Legislativo italiano n.º 231 de 8 de junio de 2001.

El Decreto introduce la responsabilidad de las sociedades por algunos delitos cometidos, en interés o en beneficio de las mismas, por sujetos que operen por cuenta o en nombre de las sociedades como administradores, directivos y empleados así como por sujetos con una relación de colaboración cuando actúen bajo el control o la dirección de sujetos dependientes de las mismas.

Por tanto, con la introducción del Modelo 231, Veneta Cucine se compromete a prevenir la comisión de los delitos previstos en el Decreto y a proporcionar una línea de comportamiento que se aplique y respete en toda acción desarrollada dentro de la propia empresa.

Green Thinking

Veneta Cucine se esfuerza por asegurar que sus proyectos se conviertan a todos los efectos en auténticos proyectos de vida en el sentido más amplio de la palabra y como un homenaje a la sostenibilidad. Utiliza para los elementos que componen la cocinas, aglomerados de madera 100% reciclados y materiales que no creen desequilibrios ambientales, adoptando metodologías productivas, incluyendo la pintura al agua en un ciclo continuo con una baja emisión de sustancias nocivas.

En la base el “Green Thinking”, pensamiento puesto al servicio de las innovaciones, y el aumento de la funcionalidad de los productos, contribuyen a reducir la contaminación y a preservar la salud del usuario.

El compromiso por un futuro más sostenible

Veneta Cucine, en su senda hacia los principios de sostenibilidad, ha decidido utilizar **solo energía eléctrica procedente de fuentes renovables** para sus plantas productivas y para algunos de los Distribuidores Monomarca.

El compromiso de Veneta Cucine se sustenta en un contexto italiano favorable al mix energético y a las empresas proveedoras serias y que protegen el medioambiente.

Las **energías renovables** proceden de **fuentes renovables**, como el sol, el viento, los recursos hídricos y geotérmicos, las mareas, el movimiento de las olas y las biomasas y no de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o el gas natural.

La cocina se vuelve Antibacterica

En Veneta Cucine lleva circulando desde hace algún tiempo una nueva contraseña, “Green Thinking”, que define el pensamiento ecológico puesto al servicio de innovaciones que, además de incrementar la funcionalidad de los productos, contribuyen a hacer más sano el entorno y a salvaguardar la salud del usuario.

Entre las principales, destaca **BBS® Bacteria Blocker Silverguard**, marca creada para identificar el tratamiento antibacterico a base de iones de plata al que se someten los laminados de las superficies, y cuya consecuencia es la de reducir un 99,9% la proliferación de bacterias.

La ventaja es que el poder higienizante permanece inalterado en el tiempo, ya que la plata, que no es un líquido y se engloba en forma de partículas en el proceso de impregnación de los materiales, no se evapora.

BBS® Bacteria Blocker Silverguard: el protagonista de una evolución tecnologica

BBS® Bacteria Blocker Silverguard representa el éxito más avanzado de una investigación iniciada mucho tiempo atrás y cuya finalidad es la higienización mediante tratamientos a base de metales nobles.

Entre las principales, destaca **BBS® Bacteria Blocker Silverguard**, producido por SAIB y creado para identificar el tratamiento antibacterico a base de iones de plata al que se someten los laminados de las superficies, y cuya consecuencia es la de reducir un 99,9% la proliferación de bacterias.

En otras palabras, en un primer momento se logra que las bacterias sean inofensivas y a continuación se elimina la posibilidad de que proliferen, desapareciendo definitivamente de las

superficies de contacto y de los tableros de trabajo de laminado de la cocina.

Cocinas fiables, duraderas y ergonómicas: bonitas por fuera y por dentro

Veneta Cucine, avalada por una cultura empresarial avanzada, gestiona un volumen de producción extraordinariamente amplio con estándares cualitativos elevados, reflejo de las tecnologías más avanzadas y de las formas de saber artesanal más cualificadas.

Fiabilidad y belleza son los valores que distinguen una gama de propuestas subdividida en estilos, interpretados tanto a la luz de las formas más actuales de búsqueda estética como reinterpretando el patrimonio de la tradición en una clave de lectura inspirada por una funcionalidad avanzada. Todo esto ofreciendo productos asequibles desde el punto de vista económico y siempre acordes a la transformación de los modelos de vivienda.



Columna extraíble de 30 cm



Magic Corner en acabado antracita



Columna extraíble Tandem



Le Mans en acabado antracita



Cajones con capacidad de 30 kg y resistentes a 100.000 aperturas



Accesorios integrables en la encimera de trabajo



Batientes con bisagras y guías armonizadas para un cierre suave



Armarios suspendidos con fondo luminoso y apertura automática



Portacubiertos y accesorios para cajones y cestos



Espacios equipados personalizables

La empresa concentra todos sus esfuerzos para que sus proyectos se conviertan a todos los efectos en proyectos de vida, en el sentido más amplio del término y como un homenaje a la sostenibilidad.

Memoria técnica de materiales Veneta Cucine

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUEBLES DE COCINA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTRUCTURAS:

- Están fabricadas íntegramente en aglomerado hidrófugo clase V 100. Bajo contenido en formaldehído, (clase E1).
 - El grueso del panel es de 19 Mm.
 - El ennoblecido que lo recubre, es de clase E1, que responde a las más rigurosas normativas sobre hidro repelencia, (clase P3 EN312:2004) característica fundamental para la duración de los muebles de cocina.
 - El gramaje del ennoblecido es más alto de la media usada en el mercado. El acabado Blanco es de 120 gr., mientras que los otros colores son de 100 gr. Esto hace que hayan menos imperfecciones en la superficie de los paneles.
 - La trasera posterior está revestida en ambos lados (clase A EN 622-1), grueso de 3 Mm., color de la estructura.
 - El travesero posterior colocado en el fondo del mueble, es en aluminio.
 - Las estructuras con color Blanco y color Crema, montan sus cantos frontales con acabado en ABS de 0,8 Mm.
 - Las bisagras, son de la marca BLUM, (UNI 10715/99). 200.000 ciclos de abertura y cierre son la garantía.
 - Los pies, están fabricados con tecnopolimérico especial tipo Blend, y se distinguen por su robustez. La carga a la deformación por cada pie está garantizado hasta 720 Kg cada uno (ISO). Los agujeros para los mismos no son vistos en el interior de la estructura.
 - Todos nuestros estantes interiores llevan el práctico clip de anti-desenganche de seguridad, con resistencia de carga superior a 30 Kg (CATAS EN 1727/98).
 - El mecanismo de abertura de las puertas basculantes, está garantizado para más de 50.000 ciclos de abertura y cierre.
- LAS ESTRUCTURAS DE VENETA CUCINE, HAN SUPERADO LAS RIGUROSAS PRUEBAS DEL INSTITUTO CATAS.
- Resistencia a la humedad, prueba efectuada en agua hirviendo EN 1087-1/95 y EN 319/93.
 - Resistencia de los cantos al agua UNI 10460/95.
 - Resistencia de los cantos al calor UNI 9242/87 y A1/98.
 - Fijación del acabado ennoblecido al soporte UNI 9240/87.
 - Resistencia a la luz UNI 9247/89.
 - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura UNI 9429/89.
 - Resistencia a los líquidos fríos (manchas) EN 12720/97.
 - Montado en escuadra de la estructura EN ISO 2409/94.
 - Resistencia a las rallas UNI 9428/89.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS PUERTAS EN LAMINADO.

- La calidad del material, es el laminado HPL (de alta presión), con un grueso de 0,6/0,8. Es el mismo que se utiliza en las encimeras.
- Prensado en caliente (80º) y en alta presión.
- Se utiliza cola D3, de alta resistencia a la humedad.
- Cortes en escuadra con maquinarias de última generación.
- Acabado de los cantos en ABS (no en PVC), con un grueso de 1mm y con cola termo fundible.
- Se efectúa la limpieza de las puertas mediante una máquina limpiadora adecuada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS PUERTAS EN PLASTICO TERMOFORMADO.

- Se efectúa el proceso totalmente en fábrica con una maquinaria de última generación.
- El grueso del laminado plástico es de 0,45, mientras en el mercado se usa normalmente el grueso 0,25.
- Elevada resistencia al calor, puede soportar hasta 75º.

LAS PUERTAS DE VENETA CUCINE, HAN SUPERADO LAS RIGUROSAS PRUEBAS DEL INSTITUTO CATAS .

- Resistencia a los cambios bruscos de temperatura. Desde + 50º a – 20º, en 15 ciclos de 4 horas cada uno.
- Resistencia de los cantos al calor. En estufa 4 horas a diversas temperaturas. • Resistencia a las rallas. Punta de diamante sobre la superficie cargada con pesos progresivos.
- Resistencia a los líquidos fríos. Varios ácidos y bases dejados reposar sobre la superficie por un tiempo progresivo.
- Resistencia a la luz. Exposición de 20 horas a lámparas de xenón.
- Escuadra de puertas. Desenganche de los barnices del soporte.

GARANTIA DE LOS PRODUCTOS VENETA CUCINE.

VENETA CUCINE, S.p.A. garantiza que sus productos están exentos de defectos, tanto por lo que se refiere a los materiales como a la fabricación. Si en un plazo de 5 años desde su entrega dichos productos manifestasen defectos en los materiales y/o en el ensamblaje (no relacionados con el transporte). –Ver condiciones del certificado de garantía.-

Registrar garantía Dekton, Silestone o Sensa de Cosentino



Registro de Garantía

Clikar en el enlace para ir al sitio, es exclusivo para el uso del consumidor final doméstico. Activar una garantía es un proceso simple que solo le llevará un minuto.

<https://www.cosentino.com/es/registro-garantia/>